



SEINGAL

Catalogo 2015



3M





SEINGAL

Indice

Brocas	2-3
Casco y Accesorio	4-5
Disco corte y lijadores	6-9
Gratas	10
Eslingas	11
Lijas	12
Ruedas traslapada	13
Proteccion caidas	14
Ropa de trabajo	15-18
Otro	19
Seguridad	20-25
Soldador	26-27
Lentes	28-29
Guantes	30-36



SEINGAL

Brocas.

Para Metal - Sprint			
ART. 624		ART. 674	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
902310 - 902414	1.0 - 13.0	900179 - 900192	13.5 - 20.0
ART. 624 Serie normal en pulgadas		ART. 734 Serie normal en pulgadas	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
902505 - 902533	1/16" - 1/2"	900215 - 900217	3/4" - 1"



HSS Sprint
Usos: Normal

Taladros electricos
manuales

Para Metal - Super			
ART. 601		ART. 601	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
900102 - 900109	0.2 - 0.9	901610 - 901801	1.0 - 20.0
ART. 601		ART. 202 HSS Cono Morse	
Codigo	Ø	Cantidad.	C. Morse
901251 - 901256	1.0 - 3.2	3 unidades.	CM1
901258 - 901265	3.5 - 6.0	2 unidades.	CM2
902034 - 901279	3.4 - 13.0	1 unidad.	CM3
			CM4
			CM5
ART. 301 HSS para chapas		ART. 321 HSS para chapas dobles	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
901374 - 901378	3.3 - 5.1	901853 - 901865	3.1 - 5.1
ART. 371 HSS para chapas dobles		ART. 528 serie larga de display	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
901351 - 901358	3.3 - 5.1	901301 - 901308	3.0 - 10.0
ART. 501 HSS serie larga			
Codigo	Ø	Largo total-util	
900303 - 900325	2.0 - 13.0	85/56 - 205/134	



HSS Super
Usos: Industrial

Altas exigencias



HSS Serie normal
en Display

Para Metal - Cobalto			
ART. 613 HSS 5% co. 130° para acero inox.			
Codigo	Ø	Codigo	Ø
900910 - 900996	1.0 - 16.0	900890 - 900901	1/16" - 1/2"
ART. 183 HSS 5% co. agujeros profundos.		ART. 623 HSS 5% co. Display	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
901401 - 901423	1.0 - 13.0	901430 - 901437	3.0 - 10.0
ART. 921 HSS serie corta 5% co.		ART. 229 Avellanador	
Codigo	Ø	Largos	Ø mayor Ø menor
901451 - 901468	2.0 - 10.0	38/12 - 49/43	902205 - 902209 10.4 - 25.0 06-oct



HSS Cobalto
Usos: Industrial

Aceros de alta
aleación

Para Madera			
ART. 616 *eje reducido a 10 mm desde 900409 - 900418			
Codigo	Ø	Codigo	Ø
900401 - 900418	3.0 - 20.0	900501 - 900511	1/8" - 1/2"
ART. 236 HSS forstner		ART. 235 Metal duro	
Codigo	Ø	Codigo	Ø
905716 - 905750	16.0 - 50.0	905752 - 905758	26.0 - 35.0
ART. 216 largo total 235 mm			
Codigo	Ø		
901521 - 901528	6.0 - 18.0		
ART. 226 broca serie larga para postes			
Codigo	Ø	Toma	Largos
901505 - 901513	8.0 - 24.0	8.0 - 13.0	460 - 400
ART. 550 serie larga para encofrados		ART. 551	
Codigo	Ø	Largos	Codigo Ø Largos
901555	8.0	400 - 120	901556 - 901558 10.0 - 14.0 400-120



ART. 616



ART. 236



ART. 235



ART. 226

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



Broca universal - Cerámica - Cemento - Piedra - Metal - Madera					
ART. 172 (SERIE CORTA)			ART. 729 (SERIE LARGA)		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
903531 - 903539	4.0 - 10.0	39/75 - 80/120	903562 - 903569	5.0 - 14.0	85/150 - 150/220

Concreto - Hormigon - Piedra					
ART. 117 (SERIE NORMAL)			ART. 718 (SERIE NORMAL)		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
900601 - 900618	3.0 - 20.0	30/60 - 100/160	900651 - 900656	5.0 - 8.0	90/150
ART. 367 (SERIE LARGA)			ART. 517 (SERIE LARGA)		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
906004 - 906010	6.0 - 12.0	140/200	906106 - 906123	8.0 - 25.0	300/400
ART. 617 (SERIE LARGA)			ART. 327 (SERIE LARGA)		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
900661 - 900666	10.0 - 20.0	500/600	903522 - 903525	8.0 - 14.0	300/220

Cerámica - Azulejos - Porcelana			
ART. 297 Keramo para cerámica		ART. 300 Keramo porcelana punta flecha	
Código	Ø	Código	Ø
900691 - 900698	4.0 - 14.0	900561 - 900563	4.0 - 8.0
ART. 297 Profit Granit			
Código	Ø		
900592 - 900595	4.0 - 10.0		

SDS - Concreto - Hormigon - Piedra (Brocas SDS - plus forte)					
ART. 807			ART. 817		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
907001 - 907008	4.0 - 10.0	110/50	907101 - 907113	5.0 - 14.0	160/100
ART. 827			ART. 837		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
907202 - 907213	6.0 - 20.0	210/150	907300 - 907314	6.0 - 25.0	260/200
ART. 847			ART. 877		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
907400 - 907411	6.0 - 20.0	310/250	907501 - 907514	8.0 - 26.0	450/400
ART. 887					
Código	Ø	Largos Util.-Total			
907601 - 907606	10.0 - 20.0	600/550			

SDS - Concreto - Hormigon - Piedra (Brocas SDS - Extreme)					
			ART. 816		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
906203 - 906206	5.0 - 8.0	110/50	906210 - 906218	5.0 - 14.0	160/100
ART. 826			ART. 836		
Código	Ø	Largos Util.-Total	Código	Ø	Largos Util.-Total
906220 - 906230	6.0 - 16.0	210/150	906234 - 906238	8.0 - 12.0	260/200
ART. 846					
Código	Ø	Largos Util.-Total			
906241 - 906243	8.0 - 10.0	310/250			



SEINGAL

Adaptador universal a casco

Codigo
20180040050



Adaptador de aluminio Steelpro, livino que permite adosar el visor de manera comoda y ajustada para trabajos con proyeccion de particulas, chispas, etc.

Fono CM-3000 para casco Streetpro

Está diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo. Cuenta con coples universales adosables a cualquier casco del mercado. Atenuacion de 22 dB NRR.

Codigo
201851300076



Fono CM- 501 para casco steelpro

Codigo
201851300070



Con un peso de 230 gr. lo convierte en uno de los fonos más livianos del mercado, encontrando la relación perfecta entre proteccion y comodidad. Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado. Atenuacion de 22 dB NRR.

Luz de seguridad para casco

Luz de seguridad manos libres para cascos. Ideal para uso en cualquier tipo de situación que requiera visibilidad en lugares con poca luminosidad. Incluye batería adicional de Litio 3V

Codigo
200350010025



Barbiquejo dialectrico regulable

Codigo
200350010607



El barbiquejo dieléctrico es un producto que brinda mayor seguridad. Este se ajusta en el casco lo que da mayor sujeción, evitando accidentes por caídas o mal calce de este. Características: Cinta de Poliéster de 1,5 cm de ancho. Ajuste Regulable. Enganches plásticos para adosar a casco.

Mascara de soldar para casco optech

El modelo Optech para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clip que permiten adosar la mascara de soldar adecuadamente al casco. El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a los distintos modelos de casco que existen en el mercado.

Codigo
201401130061



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Casco y accesorio.

Visor de policarbonato Ribete aluminio

Fabricado en lámina de policarbonato 1mm. Resistente a impactos, a líquidos corrosivos e irritantes. Posee filtro UV. El ribete de aluminio permite dar mejor forma a la curvatura de éste.



Codigo
201800280048

Fono CM- 502 con cintillos steelpro

Codigo
201851300074



Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos.. Cintillo acolchado con ajuste de posición para diferentes usuarios. Atenuación de 23 dB NRR.

Fono modelo Jumbo

Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño. Nivel de protección corresponde a 29 dB NRR.



Codigo
201851300067

Protector de oídos autoexpandible

Codigo
201851310075



SNR:37 dB. NRR: 32 dB. Fabricado de TPR (Thermoplastic Rubber) con capacidad de memoria moldeable y autoexpandible. En caja de 200 pares adosables al muro.

Protector de oídos con cordón

SNR:37 dB. NRR: 32 dB. Fabricado de TPR (Thermoplastic Rubber) con capacidad de memoria moldeable y autoexpandible. En caja de 200 pares adosables al muro.



Codigo
201851310068

Protector de oídos con bolsa higienica

Codigo
201851310071



NRR:32 dB ANSI. Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Unidos por un cordón para mayor comodidad. Nueva cajas dispensadora de 100 unidades.



SEINGAL

Rasta Ultra Delgado Metal / Acero Inoxidable.

CODIGO	TIPO	DIMENSIONES	RPM	M/S
800180	ZA60X-BF41	115 x 1.0 x 22.23	13300	80
800182	ZA60X-BF41	180 x 1.6 x 22.23	6600	80

CODIGO	TIPO	DIMENSIONES	RPM	M/S
800181	ZA60X-BF41	115 x 1.0 x 22.23	13300	80

Rasta
Formula 1



x10+1

Rasta Specialist - Line - Rápido - Rasante Acero Inoxidable

U x CAJA	CODIGO	TIPO	ARTICULO	DIMENSIONES	RPM	M/S
10	800151	Corte metal	2623	3" x 1.0 x 3/8"	20100	80
25	800153	Corte inox.	2364 ce	4 1/2" x 0.8 x 7/8"	13300	80
25	800152	Corte inox.	2330	4 1/2" x 1.0 x 7/8"	13300	80
25	800155	Corte inox.	2331	4 1/2" x 1.2 x 7/8"	13300	80
25	800161	Corte inox.	2342	7" x 1.6 x 7/8"	8500	80
25	800162	Corte inox.	2347	9" x 1.9 x 7/8"	6600	80



UCUT - Cerámica - Bronce - Aluminio - PVC - Cobre - Vidrio

U x CAJA	CODIGO	TIPO	ARTICULO	DIMENSIONES	RPM	M/S
25	800170	U-Cut	2392	4 1/2" x 1.0 x 7/8"	13300	80
25	800171	U-Cut	2394	4 1/2" x 1.6 x 7/8"	13300	80
25	800174	U-Cut	2396	7" x 1.6 x 7/8"	8500	80
25	800175	U-Cut	2397	9" x 1.9 x 7/8"	6600	80



Rasta Multi - Power - Pro - Multi uso Acero Inoxidable

U x CAJA	CODIGO	TIPO	ARTICULO	DIMENSIONES	RPM	M/S
25	801023	Corte Inox.	6331	4 1/2" x 1.0 x 7/8"	13300	80
25	801026	Corte Inox.	6343	7" x 1.6 x 7/8"	8500	80
25	801029	Corte Inox.	6348	9" x 1.9 x 7/8"	6600	80



Piedra y Cerámica

U x CAJA	CODIGO	TIPO	ARTICULO	DIMENSIONES	RPM	M/S
25	800210	Corte	3300	4" x 3/32 x 5/8"	15200	80
25	800212	Corte	3303 ce	4" x 3/32 x 5/8"	15200	80
25	800211	Corte	3305	4 1/2" x 3/32 x 7/8"	13300	80
25	800214	Corte	3309	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800213	Corte	3312 ce	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800215	Corte	3315	9" x 1/8 x 7/8"	6600	80
25	800217	Corte	3318 ce	9" x 1/8 x 7/8"	6600	80
10	800219	Corte	3325	12" x 1/8 x 1"	5100	80
10	800222	Corte	3334	14" x 9/64 x 1"	4400	80
10	803501	Desbaste	3406	4 1/2" x 1/4 x 7/8"	13300	80
10	803503	Desbaste	3412	7" x 1/4 x 7/8"	8500	80
10	803505	Desbaste	3418	9" x 1/4 x 7/8"	6600	80



Corte C24 RBF

Desbaste C24 RBF



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Discos Corte.

Discos de corte

U x CAJA	CODIGO	TIPO	ARTICULO	DIMENSIONES	RPM	M/S
25	800120	Corte	3203 ce	4" x 3/32 x 5/8"	15200	80
25	800131	Corte	2305	4 1/2" x 1.0 x 7/8"	13300	80
25	800126	Corte	3204	4 1/2" x 2 mm x 7/8"	13300	80
25	800101	Corte	3205	4 1/2" x 3/32 x 7/8"	13300	80
25	800121	Corte	3206 ce	4 1/2" x 3/32 x 7/8"	13300	80
25	800132	Corte	2309	7" x 1,6 x 7/8"	8500	80
25	800102	Corte	3209	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800125	Corte	3210	7" x 2 mm x 7/8"	8500	80
25	800103	Corte	3212 ce	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800106	Corte	3214	9" x 2 mm x 7/8"	6600	80
25	800104	Corte	3215	9" x 1/8 x 7/8"	6600	80
25	800105	Corte	3218 ce	9" x 1/8 x 7/8"	6600	80
50+5	800135	Corte	2305	115 x 1.0 mm	8500	80
50+5	800136	Corte	2309	180 x 1.6 mm	8500	80
10	800108	Corte	3225	12" x 1/8 x 1"	6300	100
10	800111	Corte	3234	14" x 9/64 x 1"	5400	100
10	800113	Corte	3565	12" x 3/32 x 1"	4000-5100	80
10	800114	Corte	3568	14" x 1/8 x 1"	3400-4000	80
10	800115	Corte	3571	16" x 9/64 x 1"	3000-3800	80
10	800116	Corte	3272	18" x 3/16 x 1 9/16"	4200	100
10	800117	Corte	3281	20" x 13/64 x 1 9/16"	3000	80
10	801001	Desbaste	3103	4" x 1/4 x 5/8"	15200	80
10	801002	Desbaste	3106	4 1/2" x 1/4 x 7/8"	13300	80
10	801004	Desbaste	3112	7" x 1/4 x 7/8"	8500	80
10	801006	Desbaste	3128	9" x 1/4 x 7/8"	6600	80
10	801003	Corte	3110 espc	7" x 3/16 x 7/8"	8500	80
25	800303	Corte	2124	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
10	802004	Desbaste	1115	7" x 7 mm x 7/8"	8500	80
25	800502	Corte	2259 ce	4 1/2" x 3/32 x 7/8"	13300	80
25	800506	Corte	2274	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800503	Corte	2277 ce	7" x 1/8 x 7/8"	8500	80
25	800504	Corte	2283	9" x 1/8 x 7/8"	6600	80
10	803002	Desbaste	1256	4 1/2" x 1/4 x 7/8"	13300	80
10	803003	Desbaste	1265	7" x 1/4 x 7/8"	8500	80
10	803005	Desbaste	1271	9" x 1/4 x 7/8"	6600	80
	800400	Corte	2312	4 1/2" x 1 mm x 7/8"	13300	80
25	800402	Corte	2316	7" x 1/16 x 7/8"	8500	80
10	803101	Desbaste	1359	7" x 5/16 x 7/8"	8500	80



Metal uso universal



Promoción

"Pipe line" Soldadura de tubos



Aceros Aleados



Aceros Inoxidables



**Aluminio y metales
no ferrosos**



SEINGAL

Discos Lijadores.

Disco Stingray angulado: Respaldo fibra de vidrio.
Grano oxido de zirconio

CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM	U X CAJA
768502	4 1/2" X 7/8	36	13300	10
768503	4 1/2" X 7/8	40	13300	10
768504	4 1/2" X 7/8	50	13300	10
768505	4 1/2" X 7/8	60	13300	10
768506	4 1/2" X 7/8	80	13300	10
768507	4 1/2" X 7/8	120	13300	10

Disco Stingray plano: Respaldo fibra de vidrio.
Grano oxido de Zirconio.

CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM	U X CAJA
768552	7" X 7/8"	36	8600	10
768553	7" X 7/8"	40	8600	10
768554	7" X 7/8"	50	8600	10
768555	7" X 7/8"	60	8600	10
768556	7" X 7/8"	80	8600	10
768557	7" X 7/8"	120	8600	10

Disco Stingray plano: Respaldo fibra de vidrio.
Grano oxido de Zirconio.

CODIGO	GRANO	U X CAJA	CODIGO	GRANO	U X CAJA
767955	40	10	767965	40	10
767958	60	10	767968	60	10
767959	80	10	767969	80	10

Discos Laminados Sianox 2891

Usos: Especial para acero de alta aleación.

CODIGO	GRANO	Ø	RPM	U X CAJA
2891 DISCOS SIANOX 115 MM				
768181	40	115 MM	13300	10
768182	60	115 MM	13300	10
768183	80	115 MM	13300	10
768184	120	115 MM	13300	10
2891 DISCOS SIANOX 125 MM				
768186	40	125 MM	12250	10
768187	60	125 MM	12250	10
768188	80	125 MM	12250	10
768189	120	125 MM	12250	10
2891 DISCOS SIANOX 180 MM				
769191	40	180 MM	8500	10
769192	60	180 MM	8500	10
769193	80	180 MM	8500	10
769194	120	180 MM	8500	10

Discos Laminados SIA FLAP FIX rosca 1/2 twist

Usos: Desbaste cordones de soldadura y lijado de metales en mini - esmeriles

CODIGO	GRANO	Ø	RPM	U X CAJA
767991	40	2"-50MM	30000	20
767992	60	2"-50MM	30000	20
767993	80	2"-50MM	30000	20



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Discos de corte Atlas uso en piedra, cerámica y metal

U x CAJA	CODIGO	TIPO	DIMENSIONES	RPM
25	806003	Corte metal 4 1/2"	115 x 2.5 x 22.2 mm	13300
25	806005	Corte metal 7"	180 x 2.5 x 22.2 mm	8500
25	806009	Corte metal 9"	230 x 2.5 x 22.2 mm	6600
10	806011	Corte metal 12"	300 x 2.8 x 25.4 mm	5000
10	806014	Corte metal 14"	350 x 2.8 x 22.2 mm	5400
25	806033	Corte piedra- cerámica 4 1/2"	115 x 2.5 x 22.2 mm	13300
25	806034	Corte piedra- cerámica 7"	180 x 2.5 x 22.2 mm	8500
10	806062	Desbaste metal 4 1/2"	115 x 6.0 x 22.2 mm	13300
10	806064	Desbaste metal 7"	180 x 6.0 x 22.2 mm	8500
10	806066	Desbaste metal 9"	230 x 6.0 x 22.2 mm	6600
10	806044	Corte inox. Delgado 4 1/2"	115 x 1.0 x 22.2 mm	13300
10	806046	Corte inox. Delgado 7"	180 x 1.6 x 22.2 mm	8500

Disco de Corte Atlas



Discos diamantados Atlas uso en concreto, ladrillo, muros y hormigón

CODIGO	USO	TIPO	DIAMETRO	SEGMENTO	EJE	RPM
806102	Universal	Segmentado	(4 1/2") 115	7 x 2.5 mm	22.20	13300
806104	Universal	Segmentado	(7") 180	7.5 x 2.5 mm	22.20	8500
806105	Universal	Segmentado	(9") 230	7.5 x 2.5 mm	22.20	6600
806106	Universal	Segmentado	(12") 300	10 x 2.5 mm	20.00	6400
806109	Universal	Segmentado	(14") 350	10 x 2.5 mm	25.00	5500



Discos laminados 4 1/2" x 7/8" Discos laminados 7" x 7/8"

CODIGO	GRANO	RPM	CODIGO	GRANO	RPM
768396	36	8600	768412	36	8600
768397	40	8600	768413	40	8600
768398	50	8600	768414	50	8600
768399	60	8600	768415	60	8600
768400	80	8600	768416	80	8600
768401	100	8600	768417	100	8600
768402	120	8600	768418	120	8600
			768420	180	8600

Discos laminados óxido de aluminio
4 1/2" x 7/8"

CODIGO	GRANO	RPM	CODIGO	GRANO	RPM
768434	36	8600	768445	36	8600
768435	40	8600	768446	40	8600
768436	50	8600	768447	50	8600
768437	60	8600	768448	60	8600
768438	80	8600	768449	80	8600
768439	100	8600	768450	100	8600
768440	120	8600	768451	120	8600

CODIGO	GRANO	RPM	CODIGO	GRANO	RPM
768470	60	8600	768487	60	8600
768471	80	8600	768488	80	8600
768472	100	8600	768489	100	8600
768473	120	8600	768490	120	8600
768476	220	8600	768493	220	8600
768481	400	8600			



Zirconio, respaldo fibra con ángulo
USO: INOX. Y ACEROS



Óxido de aluminio, respaldo fibra con ángulo
USO: METAL UNIVERSAL



Carburo de silicio, respaldo bakelita plano
USO: PIEDRA Y VIDRIO

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Gratas.

Grata copa cónica	
Producto	Código
Grata copa cónica latón ondulada 3" mod. C32L	204571
Grata copa cónica acero ondulada 3" mod. C32T	204529
Grata copa cónica acero trenzada 3" mod. C31Z45	204536
Grata copa cónica acero trenzada M16 3" mod. C31Z45	204537
Grata copa cónica acero inox trenzada 3" mod. C31Z60	204621
Grata copa cónica acero ondulada 3" mod. C32/35V	204533
Grata copa cónica acero inox Ondulada 3" mod. C42/35V	204534
Grata copa cónica acero inox. Ondulada 4" mod. C42/35 M14	204535
Grata copa cónica acero ondulada 5" mod. C52	204540
Grata copa cónica acero ondulada 5" M16 mod. C52	204541
Grata copa cónica acero inox. Ondulada 5" mod. C52	204623
Grata copa cónica acero trenzada 3" mod. C31Z60	204538



Grata copa plana	
Producto	Código
Grata copa plana acero trenzada 4" mod. CP 41Z60	204591



Grata copa recta	
Producto	Código
Grata copa recta acero trenzada 1" mod. C41Z60	204545
Grata copa recta acero trenzada 4" mod. C41Z60	204545
Adaptador para copa recta trenzada N°31	204595
Grata copa recta acero trenzada 4" 7/8" mod. C41Z60	204553
Grata copa recta acero trenzada 4" mod. C41Z60	204622

Grata recta circular	
Producto	Código
Grata recta circular acero ondulada 3" mod. 32v	204517
Grata recta circular acero ondulada 3" mod. 33	204521
Grata recta circular acero ondulada 4" mod. 43	204522
Grata recta circular acero ondulada 5" mod. 53	204523
Grata recta circular acero ondulada 6" mod. 53	204524
Grata recta circular acero ondulada 8" mod. 53	204525
Grata recta circular acero ondulada 10" mod. 53	204526
Grata recta circular acero ondulada 12" mod. 53	204527
Grata recta circular acero trenzada 4 1/2" mod. C41Z60	204528
Grata recta circular acero trenzada 6" mod. 61 Z60	204561
Grata recta circular acero trenzada 7" mod. 71 Z60	204565
Grata recta circular acero trenzada 6" mod p61 Z60	204608
Grata recta circular acero piping 6" mod. PG1Z60	204519
Grata recta circular acero trenzada 4" mod. P 41 Z 60	204606
Grata recta circular acero trenzada 6" M14 mod. 61 Z60	204562
Grata recta circular acero inox. Trenzada 6" M14 mod. 61 Z60	204612
Grata recta circular acero inox. Trenzada 4 1/2" mod. 41 Z60	204611
Grata recta circular tampico 6" mod. 65-T	204601
Grata recta circular acero inox. Ondulada 8" mod. 83	204633
Grata recta circular acero inox. Ondulada 5" mod. 53 I	204631
Grata recta circular acero inox. Ondulada 6" mod. 63 I	204632
Grata recta circular latón ondulada 5" mod. 53 L	204582



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Eslinga plana norma americana	
Producto	Medidas pulgadas x metros (ancho x largo)
Eslinga plana EE1 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE1 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE2 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE2 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE3 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE3 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE4 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EE4 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN1 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN1 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN2 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN2 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN3 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN3 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN4 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana EN4 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TC1 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TC1 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TC2 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TC2 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TT1 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TT1 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TT2 - 600	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana TT2 - 800	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana WLAE1	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana WLCE1	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga plana WLCE2	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4
Eslinga tambor vertical	1x1 - 1x2 - 2x1 - 2x2 - 2x4 - 2x6 - 2x8 - 4x8 - 6x4



Eslinga plana norma europea
Eslinga europea 1 tonelada
Eslinga europea 2 toneladas
Eslinga europea 3 toneladas
Eslinga europea 4 toneladas
Eslinga europea 5 toneladas
Eslinga europea 6 toneladas
Eslinga europea 8 toneladas
Eslinga europea 10 toneladas



Eslinga tubulares norma europea
Eslinga tubular EE
Eslinga tubular EN
Eslinga tubular trenzada B6
Eslinga tubular trenzada B8








SEINGAL



Lija para automotriz	
Lija al agua óxido de aluminio	
Codigo	Grano
753308 - 753322	80 - 100 - 120- 150 - 180 - 220 - 240- 280 - 400 - 500 - 800 - 1000
Lija carburo de silicio para barniz	
Codigo	Grano
755008 - 755018	80 - 100 - 120 - 180 - 240 - 280 - 320 - 400
Lija al agua carburo de silicio	
Codigo	Grano
753327 - 753346	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 - 2500
Lija para madera	
Lija madera papel kraft	
Codigo	Grano
610205 - 610212	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150- 180- 220
Lija siarexx cut pack 5 unid.	
Codigo	Perforaciones
751363 - 751338	08 - 10 p
Lija para metal	
Lija metal tela esmeril	
Codigo	Grano
621004 - 621013	36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
Lija metal tela esmeril	
Codigo	Grano
620405 - 620412	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 150 - 180
Lija metal al agua óxido aluminio	
Codigo	Grano
611308 - 611319	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 -
Lija metal tela carburo silicio	
Codigo	Grano
620302 - 620313	24 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220



SEINGAL

Ruedas traslapadas grano **Oxido de Zirconio** con vástago de 6 mm.

Uso: lijado de acero inoxidable.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
10	743002	40 x 20 x 6 mm	60	15000
10	743004	40 x 20 x 6 mm	80	15000
10	743008	40 x 20 x 6 mm	120	15000
10	743010	40 x 20 x 6 mm	180	15000
10	743012	50 x 20 x 6 mm	60	12000
10	743014	50 x 20 x 6 mm	80	12000
10	743018	50 x 20 x 6 mm	120	12000
10	743020	50 x 20 x 6 mm	180	12000
10	743022	60 x 20 x 6 mm	60	9000
10	743024	60 x 20 x 6 mm	80	9000
10	743028	60 x 20 x 6 mm	120	9000

Ruedas traslapadas grano **Oxido de Aluminio** con vástago de 6 mm.

Uso: lijado para metal.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
10	741508	30 x 10 x 6 mm	80	19000
10	741510	30 x 10 x 6 mm	120	19000
10	741512	30 x 10 x 6 mm	180	19000
10	741517	40 x 15 x 6 mm	60	15000
10	741518	40 x 15 x 6 mm	80	15000
10	741520	40 x 15 x 6 mm	120	15000
10	741527	60 x 20 x 6 mm	60	9000
10	741528	60 x 20 x 6 mm	80	9000
10	741530	60 x 20 x 6 mm	120	9000

Ruedas traslapadas grano **Carburo de Silicio** con vástago de 6 mm.

Uso: lijado de aluminio, hierro fundido, mármol y granito.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
10	741604	60 x 20 x 6 mm	80	9000
10	741606	60 x 20 x 6 mm	120	9000

Ruedas traslapadas grano **Oxido de Aluminio.**

Uso: lijado de fierro y aceros en general.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
1	741537	165 x 30 x 55 mm	60	5200
1	741538	165 x 30 x 55 mm	80	5200
1	741540	165 x 30 x 55 mm	120	5200
1	741547	200 x 50 x 55 mm	60	3350
1	741548	200 x 50 x 55 mm	80	3350
1	741550	200 x 50 x 55 mm	120	3350

Disco lijador "flap disc" Saitlam grano **Carburo de Silicio.**

Uso: lijado de vidrio, mármol, granito y piedras.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
10	740105	165 x 22 mm	40	6000
10	740107	165 x 22 mm	60	6000
10	740108	165 x 22 mm	80	6000
10	740110	165 x 22 mm	120	6000
10	740113	165 x 22 mm	220	6000
10	740116	165 x 22 mm	320	6000

Disco lijador respaldo de fibra Saitron grano **Carburo de Silicio.**

Uso: lijado de mármol, granito y piedras.

U X CAJA	CODIGO	DIMENSIONES	GRANO	RPM
10	740150	4 1/2" x 7/8"	60	11000
10	740151	4 1/2" x 7/8"	80	11000
10	740154	4 1/2" x 7/8"	120	11000
10	740206	7" x 7/8"	24	6700
10	740201	7" x 7/8"	36	6700
10	740202	7" x 7/8"	50	6700
10	740203	7" x 7/8"	60	6700
10	740204	7" x 7/8"	80	6700
10	740205	7" x 7/8"	120	6700



Ruedas traslapadas



Ruedas traslapadas con vástago



Ruedas traslapadas para lijado de fierro y aceros en general



Para lijado de vidrio granito y piedra



Para lijado de Marmol, granito y piedra



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Protección caídas.

Arnes de seguridad

Arnés de seguridad 1 argolla

Arnés de seguridad 2 argolla

Arnés de seguridad 3 argolla

Arnés de seguridad 4 argolla

Arnés de seguridad 5 argolla

Arnés dielectrico

Arnés 3 argollas entrex

Arnés anticaídas Puelche

Arnés de posicionamiento Puelche complet.

Arnés de rescate Puelche Dinamic.

Arnés Pehuen liviano

Arnés infugo 1-2-3-4 argollas



Amortiguadores

Con cinta tubular

Shock absorber

De impacto cabo

Amortiguador en Y

Reni

Malleco

Choapa

Chod



Cabos de vida

Estándar

Perlón 12 mm c/mos

De acero

De sujeción

En "Y" 3 mosquet

En "Y" 2 mosquet

De 1.80 mt del largo

De acero estandar



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Chaleco Geoólogo G-Tex Battery Naranja.

- Bolsillos delanteros superiores con velcro. • Bolsillos delanteros medio con velcro, ideal para guardar lentes y radiotransmisores. • Bolsillos delanteros inferiores con velcro y cierre, multifuncionales. • Bolsillo en espalda con cierre, ideal para guardar documentos. • Bolsillos internos superiores invisibles con cierre. •



Código
450400330163

Buzo Desechable Steelgen Blanco.

Código
450250200155



Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos, compuesta de tres capas: Primer capa de 100% PE (POLIETILENO), película transpirable de 20 gramos. Segunda capa de recubrimiento termofusible adhesiva de 2 gramos. Tercera capa de 100% PP (POLIPROPILENO) de 28 gramos.

Overol Gabardina C/Cinta.

- Cierre con doble carro. • Cintura elasticada. • Puño con ajuste velcro. • Pierna baja ajustable con cierre. • Bolsillo en manga. • Bolsillos delanteros superiores con cierre. • Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda. • Fuelle en espalda generando libertad de movimiento.



Código
451701180122

Chaleco Geólogo Gabardina C/Cinta

Código
450400310132



Confeccionado en tela gabardina 225grs. Color Naranja, con aplicaciones de cinta reflectiva tipo día y noche de 2".

Chaleco Geólogo Poplin C/Cinta Azul.

Tela: Popelina 170 Grs. con cinta reflectiva de 2"



Código
450400300136

Cotona Blanca

Código
450550440145



Cotona tradicional de Poplin. 170 grs 100% poliéster.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Overol Alaska Canvas C/Cinta



Código
451701190044

- Cierre con doble carro. • Cintura elasticada. • Puño con ajuste velcro. • Pierna baja ajustable con cierre. • Bolsillo en manga. • Bolsillos delanteros superiores con cierre. • Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda. • Púele en espalda generando libertad de movimiento.

Jockey Legionario Alaska Blanco.

Jockey legionario color Beige, Blanco y Naranja. Factor de protección UV +50. Tela Gabardina 100% Poliéster. Usos: Ideal para trabajo que se vean expuestos al sol, para generar protección en cara, nuca y cuello. Industria: Minería, Construcción, Actividades alaire libre, industria alimenticia, etc.

Código
451950461063

Pantalón Poplin Alaska Azul UPF 30



Código
451751250112

Modelo Cargo. Confeccionado en POPLIN color azul 175grs 80% poliéster, 20% algodón.

Coletos TPU Verde.



Código
452000360845

Coletos - Pechera color blanco. Espesor: 0,35 mm. Medida Unica: 0,90 x 1,15 mt.

Coletos Doble faz 100% PVC PVC



Código
452000360325

Coletos Doble Faz. Pechera color blanco. Espesor: 0,60 mm. Medida Unica: 52 cm x 94 cm.

Buzo Térmico Antibacteriano.



Código
452251471042

Confeccionado en tela oxford 210 color azul. Interior napa aislante y forro nylon. Exterior: Posee 2 bolsillos inferiores y uno superior. Aplicaciones de cinta reflectiva en espalda y pecho.

Ropa de trabajo.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Jardinera Térmica Antibacterial.

* Fabricada en tela Oxford 300 100% poliéster. * Aislante de napa * Cierres y broches en piernas. * Permite el uso de botas.



Código
452251901047

Parka Certificada HW Siberia.

Código
452201261488



Parka con membrana de dos capas, posee un alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eliminando el exceso de calor y evitando el ingreso de agentes externos. Entrega un gran nivel de visibilidad por su color y bandas reflectivas de 2". Sus excelentes propiedades térmicas retienen el calor corporal. Posee costuras selladas, que evitan que entre agua.

Balaclava Zero.



Código
452201871328

Composición 98% poliéster / 2% spandex. Su principal característica es su bajo peso y ergonomía. Brinda protección contra el viento, frío y sol. Ideal para ser usado por personas que realicen actividades o deportes al aire libre.

Conjunto interior Polipropileno HD1.

Código
452201460188



El polipropileno además de absorber la transpiración, calienta el cuerpo a penas uno se lo pone, lo que lo hace el mejor amigo para el frío. Es ligero y tiene la particularidad de entregar calor y mantenerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso. Un material muy especial que al tener contacto directo con el cuerpo facilita la evacuación del sudor y la humedad producida por éste.

Primera capa con Cobre Incopper.

Composición 51% polipropileno, 37% nylon, 7% spandex, 5% hilo con cobre. Primera capa desarrollada con innovadora tecnología InCopper posee protección con cobre en las zonas que son más propensas a generar hongos y bacterias, como lo son pecho, axila y zona genital. El cobre utilizado no es conductor de electricidad, ya que tiene partículas de sal de cobre.



Código
452201461313

Polar laminado Wolverine Rojo/Gris



Código
452201281407

Composición, exterior: soft shell 298 grs. 100% poliéster / interior: micropolar anti pilling y malla 100% poliéster. Polar laminado: Gran capacidad de impermeabilidad por su alta resistencia a la presión del agua. Tiene la particularidad de entregar calor y mantenerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Poncho Impermeable PVC C/Gorro.



Código
902001391438

Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos lados.
Cordón de ajuste en gorro. Medio cierre en cuello con broche plástico. Cinta reflectante de 1" cm en espalda.
Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.
Refuerzos en terminaciones. Dimensiones 50"x80".
Disponible en color Azul, talla Unica.

Traje PU/PVC Alaska Verde Petroleo.

Traje para la lluvia no propaga la llama, resistente al aceite.
Material PU-PVC, uniones termoselladas, ventilación bajo brazo y en espalda, cordón de ajuste en chaqueta. Visera de seguridad transparente, 2 bolsillos delanteros con tapa. Para trabajos con manipulación de ácidos, solventes expuestos a la lluvia. Conjunto de dos piezas. (Chaqueta con gorro incorporado y pantalón).



Código
452000070340

Forestal Antidesgarro Garraflex Amarillo.



Código
452000070336

Traje de 2 piezas. Chaqueta con gorro y jardinera tela antidesgarro de alta resistencia chaqueta con cinta reflectiva 2" 360° chaqueta con cierre y broches tela poliéster recubierta en PVC 100% impermeable suspensor elasticado con hebilla de ajuste costuras selladas electrónicamente y terminaciones reforzadas resistencia a la T°: -5°C A + 50°C. Espesor: 0,35 mm.

Conjunto Newflex Naranja (Liquidación).

Tela de PVC con capa interior de algodón, para la transpiración. Conjunto de dos piezas. (Chaqueta con gorro incorporado y jardinera). 100 % impermeable, Antidesgarro. Resistencia a la T°: - 5°C a + 50°C Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.
Terminaciones reforzadas. Broches a presión.



Código
452001080344

Traje MXT-550 Nordic con Jardinera



Código
452001050332

Chaqueta con gorro incorporado y jardinera. Composición: PVC/ POLIESTER/ PVC. 100% impermeable Cinta reflectante en espalda. Chaqueta con broches a presión Cordón de ajuste en gorro Esclavina para ventilación en espalda Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia Refuerzos en terminaciones. Puños elasticados con ajuste velcro.

Ropa de trabajo.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Scotchbrite 7446 Grado grueso

Ideales para trabajos en todo tipo de superficies en aplicaciones como limpieza, rebarbado y terminación. Reemplazantes naturales de la lana y cepillos de alambre. Cortan rápido y dejan un acabado más consistente.



Piedra P/Chispero copa



Piedra repuesto para chispero copa.
Blister contiene 10 unidades.
Marca INDURA.

WD40



Producto Multi-Use protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas o bloqueadas, desplaza la humedad y lo lubrica prácticamente todo.

Indura 7018-RH 3/32 (2,4 mm.)



El electrodo 7018-RH es de bajo contenido de hidrógeno y resistente a la humedad.
Está especialmente diseñado para soldaduras que requieren severos controles radiográficos en toda posición.
Su arco suave y la pérdida por salpicaduras es baja.

Grata circular trenzada 114,5 x 12,7

Indicada para variados perfiles, cordones de soldadura, puntas, dientes de engranajes, chavetas, estrías, y algunas superficies angostas.



Grata copa AC. OND. to-080



Grata copa cónica acero trenzada 3", eje de toma M14.
Eliminación de óxido profundo, escoria de soldadura y rebaba metálica.



SEINGAL

Bloqueo de Breaker Eléctrico de 13 mm

Código
251301750058



Bloqueos de breaker eléctricos de 13 milímetros color amarillo. Construidos de polímero de alta densidad que permiten una excelente resistencia a los ambientes agresivos. Fácil de transportar y almacenar.

Dispositivo de Bloqueo de Válvula 160 a 345mm.

Bloqueo de válvulas industriales desarrolladas de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se comportan eficazmente en ambientes extremos de temperatura. Diámetro de bloqueo 160 a 345 mm.

Código
251301760054



Bloqueo de Válvula de Bola.

Código
25130176143



Bloqueo de válvulas de bola industriales. Desarrolladas de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se comportan eficazmente en ambientes extremos de temperatura. Adaptable al diámetro de la tubería.

Bloqueo Ajustable con Cable de 2 M.

Ideal para bloqueo de válvula de compuerta lado a lado. Posee cable de 2 metros de largo recubierto de plástico aislante y flexible. Pinza construida de polímero de alta densidad que permite una excelente resistencia a los ambientes agresivos. Capacidad de 6 candados por pinza.



Código
251301760055

Dispositivo de Bloqueo de Válvula 90 a 155 mm.

Código
251301760052



Bloqueo de válvulas industriales desarrolladas de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se comportan eficazmente en ambientes extremos de temperatura. Diámetro de bloqueo 90 a 155 mm.

Caja de Bloqueo Grupal Roja.

Corresponde a un protocolo de bloqueo que utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento. Medidas: 15,4 cm alto X 26 cm largo X 11 cm de ancho. El color rojo es para diferenciar a las cuadrillas de mantenimiento.



Código
251301850062

Seguridad.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Candado Steelpro X10 amarillo.


Serie de candados Steelpro diseñado con los más altos estándares de calidad. Cuerpo de polímero. Excelente comportamiento en ambientes agresivos. Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos. Posee un tratamiento anti chispas. Altura de 41 milímetros de grillete.



Código
251300240045

Candado Lockout X05 color Azul.

Código
251300240030



Serie de candados de bloqueo modelo X-05. Posee una base compuesta de aluminio anodizado de alta visibilidad. Grillete de acero endurecido y cromado. Cilindro de bronce de 5 pins. Altura de 32 milímetros de grillete. Producto recomendado para bloqueo de todo tipo de energías. Altamente resistente a la corrosión.

Pinza Lockout Dieléctrica.

Pinza de Bloqueo dieléctrica esta fabricada en PVC de alta densidad. Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Resistente a altas y bajas temperaturas. Capacidad para 6 candados simultáneamente.



Código
251301270050

Pinza Lockout Metálica 1,5.

Código
251301270051



Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, con recubrimiento plástico de PVC de alta densidad. Diámetro de 1,5". Resistente a altas y bajas temperaturas. Capacidad 6 candados simultáneamente.

Tarjetas Lockout No Operar.

Tarjetas fabricadas en pai (plástico flexible) y de alta resistencia.



Código
251301640035

Kit Bloqueos de Breaker Eléctrico 4 u

Código
251301750056



Kit de bloqueo de Breaker eléctrico con tuerca ajustable. Construidos de polímero de alta densidad que permiten una excelente resistencia a los ambientes agresivos. Fácil de transportar y almacenar.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Inmovilizador de cabeza (GW-01).

Código
252300560258



Sistema con velcro de fijación hace que sea rápido y fácil de usar. Espuma de célula cerrada no va a absorber la sangre o fluidos corporales. Grandes agujeros oído permitir un control de la hemorragia o el drenaje. Compatible con la mayoría de los tableros de columna vertebral y cuello rescate. X-Ray translúcida. Incluye una base de datos adjuntos universal con pad integrado occipital.

Bocina de Emergencia Tsunami.

Genera ruido mediante aire comprimido. "No es inflamable". Este equipo es capaz de generar ruido sobre los 140 dB. A una frecuencia diferente a las industriales. Fácil de operar y reconocer. Viene envasado en blister de mecanismo de apertura rápida que permite operar con rapidez en una emergencia. El empaque posee una ranura para ubicar estratégicamente el equipo en cualquier área u oficina.

Código
250150180011



Crema Protección Solar 1.000 grs.

Código
250100170005



Posee filtro UVA/UVB 50+. Resistente al agua y sudor. Máxima Protección Producto especialmente diseñado para trabajadores expuestos a la radiación solar durante su jornada laboral. Envase de 1.000 grs. Disponible en packs de 6 unidades. Duración 3 años.

Chaleco Clasico RFX Verde UPF 25.

Confeccionado en tela Citylux tejida con hilo 100% poliéster de alta tenacidad. Certificado SGS No. SH10021706/1X UPF 25 Modelo de un bolsillo superior ideal para la radio o el celular. Las aplicaciones de cinta reflectiva en PVC 2", van de acuerdo a norma MOP para ser usados en carreteras de alta velocidad.

Código
452051440481



Cono Señalización 18" con Cinta.

Código
502401540008



Fabricado de PVC- polivinil. Flexible. Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. Alto: 18" pulgadas. Posee un collar reflectante de 4" para que su uso sea tanto de día como de noche.

Cono Señalización 28" Doble Cinta.

Fabricado de PVC- polivinil. Es Flexible Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. Alto 28" pulgadas. Posee un collar reflectante doble de 4" para que su uso sea tanto de día como de noche.

Código
502401540007



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Seguridad.

SEINGAL



Estación para Bloqueo Grupal Amarilla.


Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, cubriendo todas las necesidades en un área de mantenimiento. Sólida construcción metálica que genera protección de polvo y materiales corrosivos a los equipos de bloqueo, prolongando la vida útil a los componentes. Posee 60 ganchos. Medidas 45,5 cm X 39 cm X 5,5 cm.



Código
251301850060

Rodillera Profesional Poliéster Plus Black.

Código
450801371020



Rodillera construida de poliéster acolchado. Rotula poliuretano de alta densidad. Doble cinta elástica con broche. Hecho para protección seguridad laboral. Además de actividades de tiempo libre y deporte.

Botiquin primeros auxilios 25 personas.

1 Preparación de los primeros auxilios. 1 Manta del rescate. 1 Venda elástica. 2 Venda moldeable. 1 Pinzas. 50 Parches adhesivos. 1 Mascarilla cpr. 1 Venda triangular. 1 Correas para torniquete. 10 Espuña. 1 Bolsa de frío instantáneo. 3 Cojín no adherente. 5 Espuña de gaza. 1 Tijeras. 4 Guantes quirúrgicos. 2 Cinta. 5 Paño de limpieza. 5 Jabon. 10 Aguja quirúrgica. 1 Caja del equipo.



Código
252351520021

Botiquin primeros auxilios 10 personas.

Código
252351520020



4 Espuña no tejida. 3 Parches adhesivos 4 Parches adhesivos. 1 Cinta adhesiva larga. 3 Toallas húmedas (Soap). 3 Toallas húmedas (NaCl). 1 Tijeras. 1 Cinta adhesiva. 1 Pinzas. 1 Manta de emergencia. 1 Venda elástica. 1 Guante quirúrgico. 1 Venda triangular. 6 Aguja quirúrgica. 1 Venda de gaza. 1 Caja de homopolímero.

Collar Cervical Regulable.

Fabricado sin látex. 4 posiciones de regulación (tall, regular, short y no-neck). Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzadas. Incluye sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado. Guías de ajustes simétricos para correcta alineación. Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente.



Código
252300560267

Cinturón de seguridad para tabla espinal.

Código
252300560257



Kit de tres cintas inmovilizadoras de conexión rápida de anclaje. Ancho de 5 cm. Largo de 190 cm.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Faja lumbar Steelpro.

Código
450800580003



Confeccionada con cinta de elástico reforzado, velcro americano y cintas de pvc endurecido en la zona lumbar.

Rodillera Ergonómica De Goma.

Diseño Ergonomico con fuelle, para mayor protección y libertad de movimiento, antideslizante, no propaga la llama. Antiácido.

Código
450801370010



Rodillera Profesional Descarne.

Código
450801370008



Rodillera Profesional construida en descarne acolchado. Rotula perforada de poliuretano de alta densidad. Doble cinta elástica con velcro. Hecho para protección seguridad laboral, cubriendo todas las industrias. Además de actividades de tiempo libre y deporte.

Botiquin primeros auxilios 100 personas.

Sachets de Jabón 10pcs. Parche con Alcohol 20pcs. Parches adhesivos 100pcs. Boston 1pc. Gasa Elasticadas 5cm x 450cm 3pcs. Gasa Elasticadas 7.5cm x 450cm 2pcs. Venda elástica 2pcs. Apósitos de ojos esterilizado 5pcs. Apósitos Hidrófilos 10x10 8 pliegues estériles 20pcs. Bolas de Algodón 5 ppts. Alfileres de seguridad 10pcs. Vendas Triangulares TNT 4pcs. Paños antisépticos 7pcs Tijeras 1par. Pinzas 2pares. Escalpelo esterilizado 1pc. Lanceta 1pc. Jeringa 5ml 1pc. Guantes de látex 6 pares. Riñón Plástico 1pc. Tablilla reutilizable 22cm 1pc. Manta para emergencia 2pcs. Compresa hidrófila estéril 1pc. Correas para torniquete 1pc. Parches para quemaduras 2pcs. Apósito abdominal absorbente 2pcs. Bolsa de frio instantáneo desechable 1pc. Mascarilla crp 1pc. Cinta Adhesiva 3pcs. Cinta de inmovilización 1pc. Manual de Primeros auxilios 1pc. Caja ABS (40 x 30 x 15cm) 1pc.

Código
252351520019



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Seguridad.

SEINGAL



Cono 36" Certificado c/Doble Cinta.

Fabricado de PVC - polivinil. Flexible. Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. Alto de 36 pulgadas.

Codigo
502401540010



Rollo Malla Faena Safety Fence 50 yrd x1 m.

Codigo
502400940005



Fabricada en PVC de alta densidad y pigmentada fluorescente color naranja. 50 yardas. Para Utilizar en espacios públicos para demarcar zonas y obstaculizar el paso en lugares de trabajo a personas ajenas a la actividad.

Cinta Peligro RFX 350 mts.

Fabricado en cinta de polipropileno, estampada con la leyenda PELIGRO. Resistente a condiciones ambientales extremas. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica. Estampada con leyenda "PELIGRO" de Color Rojo/Negro para la alta visibilidad a gran distancia.

Codigo
502400340001



Cinta Peligro RFX 500 mts.

Codigo
502400340125



Fabricado en cinta de polipropileno, estampada con la leyenda PELIGRO. Resistente a condiciones ambientales extremas. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica. Estampada con leyenda "PELIGRO" de Color Rojo/Negro para la alta visibilidad a gran distancia.

Lampara Tráfico Amarillo c/Batería.

Lampara reflectiva para señalización fabricada de policarbonato. Espacio interior para 2 baterías de 6 volts cada una. Incluye baterías. Botón interno de encendido.

Codigo
502400890012



Bateria Motoma para Lampara.

Codigo
502400890011



Batería Super Heavy Duty, para Lámpara de Señalización Vial. 6 Volts. 4R25 - 4F Libre de Mercurio.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Seguridad.



SEINGAL

Pack repuesto mascara fotosensible.

Codigo
201401130064



Pack repuesto mascara fotosensible policarbonato interior

Mascara de Soldar para Casco Optech.

El modelo Optech para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clip que permiten adosar la mascara de soldar adecuadamente al casco. El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a los distintos modelos de casco que existen en el mercado.



Codigo
201401130061

Mascara de Soldar con arnés Optech.

Codigo
201401130062



El modelo OPTECH con arnés posee visor alzable lo que simplifica la verificación de la soldadura. Este modelo esta equipado con una banda de sujeción de cabeza de rotación especial. El mecanismo de la banda permite que el centro de gravedad del arnés coincida con el centro de gravedad de la cabeza del soldador.

Mascara de Soldar Fotosensible Optech.

Control De oscuridad 9 – 13. Tiempo de reacción 0,000033 segundos. Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo. Protección total del rostro. El casco de soldar posee un casquete regulable gravitacional el cual reduce el peso del mismo sobre su cabeza. Material policarbonato.



Codigo
201401130043

Soldador.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Soldador.

Coletos Soldador Descarne con Kevlar.

Fabricado en una pieza de descarne.



Codigo
452151450901

Chaqueta Soldador Cuero.

Codigo
452151450300



Fabricada totalmente en descarne o cuero curtido al cromo para una buena resistencia a las chispas de la soldadura.

Pantalón Soldador de Cuero.

Fabricado en una pieza de cuero curtido al cromo para una buena resistencia a las chispas de la soldadura.



Codigo
452151450298

Coletos Soldador Cuero.

Codigo
452151450307



Fabricado en una pieza de cuero curtido al cromo.

Polaina Soldador de Cuero.

Fabricado en una pieza en cuero curtido al cromo con ajustes de velcro y hebillas.



Codigo
452151450306

Arnés mascara de soldar fotosensible

Codigo
201401130063



Arnés mascara de soldar fotosensible Optech

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Anteojo Elastic Dialectrico



Codigo
352500510170

Lente 100% dieléctrico no posee partes metálicas. Lente de curva base - 9.5. Visor de policarbonato oftálmico. Ultra liviano 18 gr. Posee patillas extremadamente flexibles. Protección de 100% de la radiación UV. Altamente resistente a impactos y salpicaduras químicas.

Anteojo US Eagle Classic



Diseño ultraliviano de amplia visión
Visor de policarbonato
Anti-impacto
Filtro UV 99,9%

Codigo
352550540171

Anteojo US Eagle Tech



Codigo
352550540173

Diseño ultraliviano de amplia visión
Visor de policarbonato
Anti-impacto
Filtro UV 99,9%

Anteojos Milano Polarizado

Lente polarizado, high performance, ultimate design, 100% UV, certificado ANSI Z87.1-2010



Codigo
352502030396

Anteojos Spy Pro AF



Codigo
352451590363

Fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos. Este material protege contra los rayos ultravioleta UV.

Anteojos X- Flex AF

El modelo Optech para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clip que permiten adosar la mascara de soldar adecuadamente al casco. El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a los distintos modelos de casco que existen en el mercado.



Codigo
352502160385

Lentes.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Anteojos persona (Claro, Ambar y Gris)

Fabricado en policarbonato oftálmico de alta transparencia. Filtro UV. Resistencia a impacto. Resistente a salpicadura de productos químicos.




Codigo
352451010066

Anteojos Nitro AF

Codigo
901259140206

Posee patillas retractiles permiten un ajuste angular y telescopico al rostro. Protección de 99,9% de la radiación UV. Visor de policarbonato oftálmico. Altamente resistente a impactos y salpicaduras químicas.



Anteojos Spy Flex

Diseño ultraliviano de amplia visión con protectores laterales. Visor de policarbonato. Anti-impacto. Filtro UV 100%. Anti-raempañante, anti-rayaduras y anti-estatico.



Codigo
352451600043

Anteojos Demon

Codigo
352450500021



El modelo Demon es la mezcla perfecta de comodidad, estilo y protección. Cuenta con un marco de PVC flexible de color negro que permite el intercambio rápido y fácil de policarbonatos de distinta tonalidad. Protección de 99,9% de la radiación UV.

Anteojos rap 7 c/Strap

Diseño ultraliviano que permite una amplia visión y ajuste perfecto al rostro. Visor de policarbonato oftálmico. Terminal de goma hipoalergénico de descanso antideslizante. Protección de 99,9% de la radiación UV. Altamente resistente a impactos.



Codigo
352451330152

Anteojos Spy AF

Codigo
352451590099



Diseño ultraliviano de amplia visión. Anti-empaño. Visor de policarbonato. Anti-impacto. Filtro UV 99,9%.



SEINGAL

Guante Supervisor Descarne

Código
300859080004



Guante corto modelo supervisor descarne. Sin forro. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general.

Guante Supervisor Combinado Forrado

Cabritillo en palma, descarne en el dorso. Forro interior. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general.

Código
300850670014



Guante Soldador Naranja Negro

Código
300850670008



Fabricado completamente en descarne color naranja curtido al cromo. Refuerzo en palma y nudillos. Costuras protegidas. Interior forrado. Largo 15". 60 unidades x caja 60.

Guante Soldador Kevlar

Código
300850670007



Fabricado completamente en descarne azul / amarillo curtido al cromo. Refuerzo en palma y nudillos. Costuras protegidas hilo Kevlar (DU PONT). Denim 100% algodón. Largo 15".

Guante Soldador Rojo

Código
300850670002



Fabricado completamente en descarne rojo. Curtido al cromo. Costuras protegidas. Interior forrado. 60 unidades x caja

Guante de Hilo PIGMENTADO 1200grs

Código
301050820189



Guante de Hilo Pigmentado de 1200 grs. Su fabricación esta hecha de tejido de hilo de Algodón de 3 hebras reforzado. La palma cuenta con puntos de PVC antideslizantes. Los usos de este guante son para manipular herramientas manuales y manejo de controles, sin riesgo mecánico.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Guantes.

Guante Descarte Standard

Fabricado completamente en descarte curtido al cromo, puño corto. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de abrasión y sin riesgo de cortes.



Codigo
300859080005

Guante Descarte Lona Reforzado II

Codigo
300859080023

La palma esta reforzada en descarte gris curtido al cromo reforzado. El dorso es de tela puño de seguridad. Además, el refuerzo exterior descarte es color verde. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de abrasión y sin riesgo de cortes.

Guante Combinado reforzado

Diseño ultraliviano de amplia visión con protectores laterales. Visor de policarbonato. Anti-impacto. Filtro UV 100%. Anti-raempañante, anti-rayaduras y anti-estatico.



Codigo
300850660003

Guante Descarte Lona standard

Codigo
300859080022



La palma del guante esta hecha de descarte gris, curtido al cromo. Dorso es de tela puño de seguridad. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de abrasión y sin riesgo de cortes.

Guante Supervisor Amarillo Forrado

Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla color amarillo ambar. Curtido especial. Puño elástico. Forrado en tela de algodón 100%. Modelo supervisor.

Codigo
300850680015

Guante Supervisor Blanco Forrado

Codigo
300850680020



Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial. Puño elástico. Forrado en tela de algodón 100%. Modelo supervisor. Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general.



SEINGAL

Guante Nitrilo Puño Tejido Forte

Codigo
300950690047



Nitrilo Posee soporte de Jersey sanitizado. Doble capa Puño tejido. Usos: Posee buena resistencia a productos químicos derivados del petróleo. Por su formulación resiste cortes, pinchazos y a la abrasión. Este guante ha sido concebido como reemplazo a los guantes de cuero en general.

Guante Látex Albañil Reforzado

Fabricación: Látex Natural. 100% con pigmento negro. Interior liso. Los usos recomendado como protección en labores de albañilería.

Codigo
300950720045



Guante Nitrilo Verde

Codigo
300950730098



Nitrilo 100%. Sin soporte. Color Verde. Posee su interior flocado. Usos: Este guante brinda efectiva protección en labores en donde existe contacto con líquidos derivados del petróleo y grasas.

Guante Multiflex WARM

Material : 100% hilo de Algodón. Pilling interior
Recubierto : En caucho. Extremadamente respirable.
Guante antideslizable. Antiabrasión, perforaciones y riesgos de cortes mínimos. Puño tejido y elástico.

Codigo
301000780054



Guante Multiflex

Codigo
301000780052



Policotton de Alta Resistencia Recubierto de latex en palma. Puño tejido. Usos: Recomendado para labores de ensamble y trabajo con herramientas manuales, debido a su buena ductibilidad.

Guante Multiflex Kevlar Látex

Tejido de Kevlar con latex en palma. Puño tejido. Usos: tareas manuales en las cuales sea necesario un buen agarre y resistencia a cortes como tambien manipulacion de vidrios, ceramicas y metales cortantes.

Codigo
301000780057



SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Guantes.

SEINGAL



Recomendado para uso en labores con bajo nivel de abrasión y sin riesgo de cortes. Fabricación económica.

Guante Forte Basic



Código
301000780467

Guante PVC Verde Rugson 18"

Código
301000810195

Forro Interior : 100% Jersey/Interlock de algodón.
Recubierto : PVC (Resiste aceites). Terminación :
Antideslizante. Color : Verde. Grosor : Interlock 1.50mm
(+/-0.3). Jersey 1.80mm (+/-0.3). Aplicaciones: Líquidos
Básicos. Protección Química Media. Trabajos con Metal.

La manga posee un largo 67 cm la que trasforma el modelo en el más largo del mercado. Posee un tratamiento anti bacterias y anti olor. Terminación: texturado antideslizante lo que entrega un excelente agarre en seco y en húmedo. Cumplen estándares europeos.

Blue Long Cuff



Código
300950740442

Guante Anticorte Amarillo Puño Tejido

Código
300950700044



Fabricación: Caucho color Amarillo. Posee soporte de Poliester. Puño tejido. Los usos que ofrece este producto son una buena protección contra la abrasión, cortes y pinchazos.

Guante PVC 14 -35Cms Rojo

PVC de color Rojo. Posee soporte de Poliéster sanitizado. Tamaño: 14" de largo. Recomendado para ser usado en contacto con ácidos debiles. Ofrece buena protección para la zona del antebrazo.

Código
300950740041

Guante PVC 18 -45Cms Rojo

Código
300950740042



PVC de color Rojo. Posee soporte de Poliéster anitizado. Tamaño: 18" de largo. Usos: Recomendado para ser usado en contacto con ácidos débiles. Ofrece buena protección para la zona del antebrazo. peraturas.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249



SEINGAL

Cold Weather®



Codigo
301450770143

Fabricado para protegerse de los elementos que la hacen difícil desarrollar trabajos a bajas temperaturas, este guante utiliza una combinación de vellón suave y cómodo.

Guante Mechanix Modelo Original

Material Spandex elasticado para un calce confortable. Gancho y felpa de ajuste en TPR (Goma Termo Plastica) para un calce seguro. Paneles reforzados en áreas de alto desgaste para mayor durabilidad. Palma de una sola capa, sin costuras, para mayor confort y mejor calce.



Codigo
301450770113

The Original® Safety Orange/Yellow



Codigo
301450770150

Efficiente cierre elástico con velero y palma flexible, respirable de CLARINO que provee un agarre firme, paneles de LYCRA entre los dedos para añadir confort y ventilación.

The Safety Oil Rigger HD®



Codigo
301450770138

Un moldeado de goma se integra con un exoesqueleto de espuma acolchada estampada arriba de la mano y extendida para la protección completa del manguito. El moldeado de caucho se extiende a la punta de los dedos para la protección pizca punto.

Porta Guantes Mechanix



Codigo
301450770184

Util porta guantes Mechanix, de color amarillo safety. Con gancho en ambos costados.

Guante Mechanix M - Pact® Safety Yellow

2 laminas de Strch Spander fibra que permite un ajuste perfecto a la mano. Cierre con TPR de perfil bajo, para evitar desplazamientos y enganches. Paneles de lycra en los dedos, permite la maxima sensibilidad y elasticidad.



Codigo
301450770132

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

Guantes.

SEINGAL



Guante Multiflex CUT-5 PU

Es una nueva generación de guantes que incorpora hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inmersión alcanzando niveles de resistencia al corte máximo.



Codigo
301000780105

Executive Amarillo/Negro

Codigo
301000760433

Palma blanca de cuero natural, de material spandible atrás y en la punta de los dedos. Extra reforzados en el lado de la palma y el dedo pulgar, con cierre de velcro en la muñeca. Aplicaciones: demoliciones, albañilería. Uso de herramientas eléctricas, trabajos al aire libre y jardinería.

Guantes Antideslizante

Codigo
301000760453

Palma de cuero Protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión y performance en el lavado). Liviano, suave y con prolongada vida útil. Grip desarrollado de silicona lo que permite optimizar el agarre y la motricidad fina. Puño ajustable con velcro.



Guante Anticorte Metálico 7,5cms.

Codigo
300900650039



Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L. Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, sistema especial WILCO. Guante ambidiestro. Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del antebrazo. Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus manos.

Banda de Ajuste Flexible Pack 10

Manulutex fabrica también su propia línea de tensores de plástico. Banda de ajuste flexible - Pack 10.

Codigo
352450020217

Guante Anticorte Metálico Manulutex

Codigo
300900750027



Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L. Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, sistema especial WILCO. Guante ambidiestro. Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del antebrazo. Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus manos.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249

SEINGAL



Guante Mechanix The Safety M - Pact® 2

Guantes.

Eficiente protección para los nudillos con acordeón de alta densidad para reducir los efectos de impacto. Paneles de moldadura de goma plástica térmica (Termal Plastic Rubber) para protección de los dedos, además posee cierre en los puños con velcro, spandex y goma plástica térmica para un ajuste perfecto.

Doble plancha de cuero sintético con EVA para protección en las zonas de impacto. Palma antideslizante con ZEUS-CLARINO para un agarre perfecto y un exigente uso. Dedos y pulgar recubiertos con ZEUS-CLARINO para mejorar el control. Paneles entre los dedos con cuero sintético de 0,5 mm con insertos de malla para mejorar la respiración, añadiendo confort y flexibilidad.



Código
301450770135

The Safety FastFit®



Código
301450770129

Para desarrollar trabajos en áreas industriales, el guante Safety FastFit con un contorno mejorado, entrega un excelente ajuste y mayor comodidad.

Posee tiras reflectantes de alta visibilidad para el día, e incandescente de dos vías para la noche que se extienden por el Spandex.

El guante también cuenta con una palma de cuero sintético CLARINO, además de paneles de Lycra entre los dedos y el pulgar para reducir el desgaste y aumentar la protección.

SEINGAL - Pinto 1385, Quillota Chile.

033-2313249